



**LOIETTO (loiessa)**

*Lolium multiflorum*

## LILIO

Anno iscrizione al registro	1998
Responsabile varietà	CGS
Sottospecie	<i>Westerwoldicum</i>
Ploidia	TETRAPLOIDE
Alternatività	SEMI-ALTERNATIVO
Resistenza al freddo	ELEVATA
Epoca di spigatura	MEDIO-PRECOCE
Epoca di semina	Settembre-Ottobre * Novembre-Marzo
Dose di seme (kg/ha)	35-45
Produttività foraggio	BUONA
Utilizzo consigliato	FIENO, INSILATO
Note aggiuntive	Molto foglioso, foglia sottile, ridotta fibrosità, rapida essiccazione, buona produzione di seme, elevato contenuto proteico

RETE SPERIMENTALE FORAGGERE CRPA - PROVE BIENNIO 2002-2003

INDICI MEDI (media di campo = 100) PRODUZIONE SOSTANZA SECCA IN 4 LOCALITA'

Varietà tetraploidi	Piacenza	Parma	Casina (RE)	Modena	Media 4 località
<b>LILIO</b>	<b>103</b>	<b>105</b>	<b>100</b>	<b>107</b>	<b>104</b>
<b>Bartempo (=Barspectra Plus)</b>	108	108	99	107	105
<b>Barmultra</b>	101	95	107	94	99
<b>Media di campo t/ha (intera prova)</b>	9,05	7,21	7,51	11,32	<b>8,77</b>

Nostra elaborazione dati CRPA - L'Informatore Agrario (nn. 31/02; 35/03)